

INTELLIGENT CHARGING STATION

OPERATING INSTRUCTIONS

Connect charger
Plug Battery
Charger will start
after short delay

CAUTION ARC HAZARD

Before connecting
or disconnecting the
battery plug, stop the
charge cycle by pressing
the Manual Stop button

L1 — ●
L2 — ●
L3 — ●
L4 — ●



ON/OFF



Cont. 020312A

ENERGIC Plus

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЯГОВЫХ БАТАРЕЙ

ENERGIC Plus®



РЕ/однофазные


Общие сведения:

- Подводимое питание: одна фаза, 230 В перем. тока, 50/60 Гц (по запросу доступны другие версии)
- Полностью автоматические
- Сертификация CE/UL
- Зарядка в течение 10-12 ч: Wa (DIN41774)
- Электронная плата, управляемая микропроцессором
- Уравнивание

5-летняя гарантия на трансформатор.

3-летняя гарантия на все детали зарядного устройства.

Мы имеем в наличии более 90% запасных частей зарядных устройств.



Отправьте запрос для получения БЕСПЛАТНОГО CD-диска с руководством пользователя

REF 100BA4735

Коробка S	Коробка A	Коробка B	Коробка C
			
250 x 200 x 320 мм	430 x 285 x 270 мм	500 x 340 x 360 мм	500 x 360 x 700 мм

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЯГОВЫХ БАТАРЕЙ RE

Сила тока А	Входная мощность кВА	Вес Кг	Коробка	Поперечное сечение кабеля мм ²	Стандартная зарядка (10–12 ч), кривая зарядки Wa		Быстрая зарядка (8 ч), кривая зарядки WoWa		Быстрая зарядка, компрессор (8 ч), кривая зарядки WoWa	
					Диапазон емкости Ач	REF	Диапазон емкости Ач	REF	Диапазон емкости Ач	REF
12 В										
10	0,16	8	S	6	60–95	100BA4627	42–69	100BA4673	-	-
15	0,25	8	S	6	96–110	100BA4628	70–83	100BA4674	-	-
20	0,33	9	S	6	111–132	100BA4629	84–109	100BA4675	-	-
25	0,40	11	S	10	133–165	100BA4630	110–137	100BA4676	-	-
30	0,50	13	S	10	166–198	100BA4631	138–165	100BA4677	-	-
40	0,65	14	S	10	199–263	100BA4632	166–220	100BA4678	-	-
50	0,80	20	A	16	264–329	100BA4633	221–275	100BA4679	-	-
60	1,00	21	A	16	323–395	100BA4634	276–330	100BA4680	-	-
80	1,30	25	A	25	396–526	100BA4635	331–440	100BA4681	-	-
24 В										
10	0,33	10	S	6	60–95	100BA4636	42–69	100BA4682	-	-
15	0,50	11	S	6	96–110	100BA4637	70–83	100BA4683	-	-
20	0,65	12	S	6	111–132	100BA4638	84–109	100BA4684	-	-
25	0,80	15	S	10	133–165	100BA4639	110–137	100BA4685	-	-
30	1,00	19	A	10	166–198	100BA4640	138–165	100BA4686	-	-
40	1,30	21	A	10	199–263	100BA3052	166–220	100BA4687	-	-
50	1,60	24	A	16	264–329	100BA4641	221–275	100BA4688	-	-
60	2,00	26	A	16	323–395	100BA4642	276–330	100BA4689	-	-
80	2,60	38	B	25	396–526	100BA4643	331–440	100BA4690	-	-
100	3,20	41	C	25	527–658	100BA4644	441–550	100BA4691	441–550	100BA4719
120	4,00	48	C	35	659–789	100BA4645	551–660	100BA4692	551–660	100BA4720
140	4,60	52	C	35	790–921	100BA4646	661–770	100BA4693	661–770	100BA4721
36 В										
30	1,50	23	A	10	166–198	100BA4647	138–165	100BA4694	-	-
40	2,00	25	A	10	199–263	100BA4648	166–220	100BA4695	-	-
50	2,40	30	A	16	264–329	100BA4649	221–275	100BA4696	-	-
60	3,00	38	B	16	323–395	100BA4650	276–330	100BA4697	-	-
80	4,00	40	B	25	396–526	100BA4651	331–440	100BA4698	-	-
100	4,80	53	C	25	527–658	100BA4652	441–550	100BA4699	441–550	100BA4722
120	6,00	55	C	35	659–789	100BA4653	551–660	100BA4700	551–660	100BA4723
40 В										
50	2,88	34	B	16	264–329	100BA4654	221–275	100BA4701	-	-
60	3,45	39	B	16	323–395	100BA4655	276–330	100BA4702	-	-
80	4,60	59	C	25	396–526	100BA4656	331–440	100BA4703	331–440	100BA4724
100	5,75	67	C	25	527–658	100BA4657	441–550	100BA4704	441–550	100BA4725
48 В										
10	0,65	12	S	6	60–95	100BA4658	42–69	100BA4705	-	-
15	1,00	20	A	6	96–110	100BA4659	70–83	100BA4706	-	-
30	2,00	30	A	10	166–198	100BA4660	138–165	100BA4707	-	-
40	2,60	35	B	10	199–263	100BA4661	166–220	100BA4708	-	-
50	3,25	36	B	16	264–329	100BA4662	221–275	100BA4709	-	-
60	4,00	40	B	16	323–395	100BA4663	276–330	100BA4710	-	-
80	5,20	53	C	25	396–526	100BA4664	331–440	100BA4711	331–440	100BA4726
100	6,50	57	C	25	527–658	100BA4665	441–550	100BA4712	441–550	100BA4727
120	8,00	62	C	35	659–789	100BA4666	551–660	100BA4713	551–660	100BA4728
72 В										
60	6,00	55	C	16	323–395	100BA4667	276–330	100BA4714	276–330	100BA4729
80	8,00	62	C	25	396–526	100BA4668	331–440	100BA4715	331–440	100BA4730
100	9,60	68	C	25	527–658	100BA4669	441–550	100BA4716	441–550	100BA4731
80 В										
40	4,60	46	C	10	199–263	100BA4670	166–220	100BA4717	166–220	100BA4732
60	6,90	55	C	16	323–395	100BA4671	221–330	100BA4672	221–330	100BA4733
80	9,20	67	C	25	396–526	100BA4672	331–440	100BA4718	331–440	100BA4734